



CLEANING &
HYGIENE SOLUTIONS

2014 - 2015

TISZTÍTÓSZER KATALÓGUS



DEGREASER 2000

Kiszerelés : 10 liter, ph12,5

Keverési arány :

- padlótisztítógépekben 0,2 - 0,5 %
- egyéb technológiával 0,2 - 2,0 %

Felhasználás : Kifejezetten ajánlott padlósúroló gépekben való használatra, nem csak ipari szennyeződés esetén ! Nagynyomású mosóval gép és alkatrész tisztításhoz. Teherautó, munkagép, ponyva tisztításra. Beton, műgyanta, acél, csempe felületeken.



POLGREASE

Kiszerelés : 10 liter, ph12,5

Keverési arány : 0,5 - 2 %

Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés eltávolítására nagynyomású mosóval. Kézi és gépi alkatrész tisztításhoz, autók, teherautók, munkagépek, ponyva tisztításra. Festett lakkozott felületekre is. Bitumen és keréknyom szennyeződés eltávolítására is ajánlott.



Ss50

Kiszerelés : 10 liter, ph12

Keverési arány : 0,1 - 0,5 %

Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés eltávolítására nagynyomású és kézi, gép és alkatrész tisztításhoz. Padlótisztítógéppel üzempadokat tisztításra, vonatok tisztítására, erősen szennyezett munkaruhák áztatására.



POLBIO CLEANER G **zöld termék**

Kiszerelés : 10 liter, ph12,8

Keverési arány : 0,1 - 2 %

Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés eltávolítására nagynyomású és kézi, gép és alkatrész tisztításhoz. Padlósúroló gépekben nem ajánlott. Biológiailag teljesen lebomlik.



RUBBERCLEANER

Kiszerelés : 10 liter, ph14

Keverési arány : 3 - 5 %

Felhasználás : Guminyom eltávolítására, leragadt zsíros szennyeződés eltávolítására. Intenzív zsíroló hatású !



FIRECLEANER

Kiszerelés : 10 liter, ph13,2

Keverési arány : 1 - 5 %

Felhasználás : Égett, füstös-kormos szennyeződés eltávolítására.



DELTACLEAN 2020

Kiszerelés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, ph7

Keverési arány : 0,5 %

Felhasználás : Erőteljes koncentrált zsírtalanító, lemosó. OÉTI:4131-2/2000 Kifejezetten alkalmas élelmiszeripari területeken zsírtalanításra padlótisztítógéppel vagy kézi lemosással.



SZANITER TISZTÍTÓK

POLODOR+ Sanitary

Kiszerelés : 5 liter , ph 3,6

Keverési arány : 1 - 20 %

Felhasználás : Intenzív illatú napi szanitertisztító, vízkőoldó hatással. Felületaktív összetevői révén nem bántja a felületet csak a szennyeződésre hat. Jól oldja a szappan és egyéb zsíros foltokat, kíméletesen bánik a krómozott , nikkelezett, fényezett felületekkel.



POLTECH 4D

Kiszerelés : 5 liter , ph 2,5

Keverési arány : 1 - 5 %

Felhasználás : Napi szanitertisztító, vízkőoldó és fertőtlenítő hatással.



ECHOCLEAN WC

Kiszerelés : 1 liter, ph1,5

Keverési arány : készrekevert

Felhasználás : Erőteljes, sósavtartalmú tisztítószer WC, piszoár vízkőtelenítésre, tisztításra. Eltávolítja a víz- és hűgkövet, rozsdafoltokat.



ENZYBLOCK

Kiszerelés : 1 kg rúd

Felhasználás : Piszóár rúd, enzim technológiával szagtalanít



ENZYSAN

Kiszerelés : 5 liter, ph6,5

Keverési arány : 1 - 5 %

Felhasználás : Enzim technológiával vízkövet old és erőteljes szagtalanító hatású. Ajánlott piszoárok, wc-k, csatorna lefolyók és környékük szagtalanításra .



DELTACID

Kiszerelés : 10 liter, ph1 alatt

Keverési arány : 2 - 5 %

Felhasználás : Erős vízkő, cementoldó hatású alaptisztítószer. Uszodai és szaniter területekre kifejezetten alkalmas.



DISHCALC

Kiszerelés : 10, ph0

Keverési arány : 5 - 50 %

Felhasználás : Vízkőoldó, OÉTI:4131-15/2000



BLEACH

Kiszerelés : 10 liter.

Keverési arány : 2 %

Felhasználás : Illatosított HYPO



pollet
CLEANING &
HYGIENE SOLUTIONS



Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu

POLSHEAN ablaktisztító

Kiszerezés : 5 liter / 750ml spray flakon, pH10,5

Keverési arány : 2 - 20 %

Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító.
Alkalmos tükörrre, plexire, rozsdamentes felületekre.



POLODOR+ Floor

Kiszerezés : 5 liter , pH 7

Keverési arány : 1 - 20 %

Felhasználás : Padlótisztításra kézi technológiával. Intenzív illatú napi tisztítószer, kis kiszerezésben. Bevonóanyagot tartalmaz, száradás után ápoló bevonat marad a padlón.



POLODOR+ Interior

Kiszerezés : 5 liter, pH 7

Keverési arány : 1 - 20 %

Felhasználás : Intenzív illatú napi tisztítószer, kis kiszerezésben.
Interior - belső lemosásra



CIPOL mosogató

Kiszerezés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, pH7,5

Keverési arány : 10 liter vízhez 1 evőkanál

Felhasználás : Ipari nagy hatékonyságú kézkímélő mosogatószer.
Felhasználható falak, csempe, üveg felületek lemosására is.



TAPICLEANET kárpittisztító

Kiszerezés : 5 liter, pH12

Keverési arány : 2 - 4 %

Felhasználás : Frézia illatú kárpittisztítószer, extrakciós gépekbe ! Antisztatizál .



TAPINET 50 kárpittisztító

Kiszerezés : 5 liter / 1 liter , pH9

Keverési arány : 12 - 25 %

Felhasználás : Habzó kárpittisztítószer és folttisztító.
Egytárcsás, vagy kézi súrolásos szőnyegtisztításhoz.



TORK UNIVERSAL kézmosószappan UNIVERSAL Habszappan

Kiszerezés : 5 liter , pH7,5 , fertőtlenítő hatással is rendelhető

Keverési arány : hígítatlanul

Felhasználás : Kézmosótartók utántöltésére



ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK

DELTA MILD 2000 felmosó

Kiszerezés : 5 liter / 2 literadagolóflakon, pH7,5

Keverési arány : 0,5 %

Felhasználás : Semleges, illatosított padló tisztítószer, bevonattal rendelkező padlóra kifejezetten ajánlott, mindennapi használatra. Csík és foltmentesen szárad, gépi és kézi tisztításra.



LINPOL GREEN ápoló-felmosó

Kiszerezés : 10 liter, pH13

Keverési arány : vízkeménységtől függően kb.1%-ban

Felhasználás : Len és pálmaolaj alapanyagú felmosó-ápolószer keménypadlóra. Napi használat esetén néhány hét alatt a felületre épülő bevonatréteg selyemfényt biztosít a padlólapnak. Alternálva használandó a DELTA felmosószerezrel.



DELTA felmosó

Kiszerezés : 10 liter, pH12

Keverési arány : 0,5 - 1%

Felhasználás : LINPOL-al felváltva használandó fokozott tisztítóhatású zsírtalanító tisztítószer. Csík és foltmentesen szárad.



BACTIPOL felület fertőtlenítő

Kiszerezés : 10 liter / 2 liter adagolóflakon, pH7, OÉTI4131-3/2000:

Keverési arány : 0,5 %

Felhasználás : Hatékony felület fertőtlenítő. Baktericid, fungicid . Padlók, falak, konyhai berendezések, stb. fertőtlenítésére.



ENZYIOIL olajfolt eltávolító

Kiszerezés : 5 liter

Keverési arány : 2 %

Felhasználás : Enzym technológiával működő olajfolt eltávolító anyag. A térköbe vagy más porózus felületbe beszívódott olajat a baktériumok kb 2 hét alatt eltávolítják.



2 literes adagolóflakon 0,5 és 1 literes spray flakon 1,5 literes szórófejes flakon

Könnyű, Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas szórófejes flakonok.



5 és 12 literes permetező

Könnyű, átlátszó Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas permetező.



pollet
CLEANING &
HYGIENE SOLUTIONS



Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34

webshop : www.weidner.hu

Webshopunkban megtekinthető változatok !

POLSTRIP alaptisztító

Kíszerelés : 5 liter , ph12,5

Keverési arány : 0,2 - 10 %

Felhasználás : Bevonás előtti alaptakarításra , illetve korábbi bevonatok eltávolítására.



GRANIT SEALER alap bevonó

Kíszerelés : 5 liter , ph8,5

Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre

Felhasználás : Alap bevonat, pórustömítésre.



TRAFFIC SEAL bevonó

Kíszerelés : 5 liter , ph8,5

Kiadósság : 1 rétegben kb. 200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2

Felhasználás : nagy forgalmú területek bevonására, kopóréteg képzésre. Lágypadlókra és keménypadlókra egyaránt.



COMFORT SEAL bevonó

Kíszerelés : 5 liter , ph8,5

Kiadósság : 1 rétegben kb. 200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2

Felhasználás : nagy forgalmú területek bevonására, kopóréteg képzésre. Lágypadlókra és keménypadlókra egyaránt.



DEGRIPOL D bevonat karbantartó

Kíszerelés : 5 liter , ph7

Keverési arány : felhasználásra kész

Felhasználás : Comfrot és Traffic seal bevonatok felújítására. A bevonaton lévő karcokat a régi bevonat oldásával újítja fel.



CIRAPID bevonat karbantartó

Kíszerelés : 5 liter , ph8

Keverési arány : felhasználásra kész

Felhasználás : Traffic és comfort seal felújítására. A régi bevonatra spray-vel felhordva egytárcsás súrolóval a karcok eltüntethetők.



FILMOP Felmosókocsik



KÉZMOSÓ ADAGOLÓK

Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém

Kialakítás: Cserélhető literes töltőanyaggal, vagy utántölthető, könnyökáros

Szappanok: literes kézkímélő, ipari , pipere. 5 literes utántöltők



PAPÍRTÖRLŐKÖZŐ TARTÓK

Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém

Kialakítás: Lapokból álló papírhoz vagy hengeres belsőmag-adagolású papírhoz

Lap -papírok:

- Z hajtogatás
- C hajtogatás
- Interfold hajtogatás

Tekeracs papírok:

- Tork mini tekeracs
- Tork nagy tekeracs



WC PAPÍR TARTÓK

Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém

Kialakítás: Lapokból álló papírhoz , ipari tekerceses papírhoz vagy normál papírhoz.

Papírok különböző minőségben:

- TORK JUMBO nagy tekerceses, 26cm
- TORK MINI JUMBO kis tekerceses, 19cm
- Normál WC papír
- Lapokból álló WC papír



IPARI TÖRLŐPAPÍR TARTÓK ipari törlőpapírok, Hulladékgyűjtők

Kialakítás: Tekercses ipari papírokhoz.



652108

Tekeracs adagoló
max. 43 cm átmérőjű
tekercesekhez, W1
463 x 646 mm



652008

Tekeracs adagoló
max 43cm átmérőjű
tekercesekhez, W1
646 x 1006 mm



FIL-8169
hulladékgyűjtő
papírtartóval,
120 literes
440x450x950 mm



FIL-8077
hulladékgyűjtő
pedálos, 120 literes
520x580x1020 mm



190592
Kéztisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm



190594
Felület tisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm



Weidner Hungária Kft.
H-1047 Budapest, Baross u 103
Tel: 06-1/ 272 02 66, 06-1/ 272 08 34



Weidner Hungária kft.

H-1047 Budapest, Baross u. 103

Tel.: 06-1/ 272 0834, Fax:06-1/ 272 0267
www.weidner.hu, info@weidner.hu

WEBSHOP : www.weidner.hu