



2019-2021

Tisztítástechnikai programunk



A komplett tisztítástechnikai programja

Weidner Hungária Kft. 25 éve a magyarországi tisztítási piac fontos résztvevője. Nagy hangsúlyt fektetünk eszköz vagy gép vásárlásakor vevőink szakszerű támogatására. Egyedi karbantartási megoldásainkkal segítjük a problémamentes géphasználatot vevőink részére.

Minőség a részletekig!

A Weidner márka több mint 90 éve a jó minőséget és a magas technikai színvonalat jelenti. "Az elégedett vevők a holnap eredményességét biztosítják!" A kiváló minőséget az anyagok állandó felülvizsgálata és a szigorú minőségi ellenőrzés teszik lehetővé!

Biztonság!

A Weidner termékek természetesen megfelelnek a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Az elektronikus és mechanikus biztonsági vizsgálatok egyaránt szigorúak a kül-, és belföldi gyárainkban. Mindezek garantálják termékeink biztonságát a mindennapi felhasználáskor.

A legmodernebb technika!

Vevőink olyan termékeket várnak, amelyek használhatóságukkal kiemelkednek. Tevékenységünk alapja az állandó törekvés a technikai előrelépésre. A Weidner technika markáns ismertetőjegyei a kényelmes kezelhetőség, a biztonságos üzemeltetés és a gazdaságosság.



Anti-Twist-System –
Tömlőcsavarodás gátló rendszer



Time-Delayed-Stop –
Késleltetett leállítás



Nyomóállítási lehetőség



Szaktanácsadás!

A Weidner kínálat sokoldalúsága lehetővé teszi vevőink számára, hogy a legmegfelelőbb terméket vásárolják. Egy jó tanácsadás esetén sok szempontot kell vizsgálni: milyen területre kerül a gép, melyek a feltétlenül szükséges tartozékok, napi 24 órás igénybevételre van-e szükség stb. A profi tanácsadás elhárítja a rossz döntést és sok mérgeledéstől óv meg.

Vevőszolgálat!

A gyors és szakszerű vevőszolgálat nálunk követelmény. A Weidner vevőszolgálati technikusok gondosan képzettek. Időszakos átvizsgálásokkal biztosítjuk a folyamatos, problémamentes használatot, vevőink igényeinek megfelelően. A katalógus tartalmazza az adott termékcsoportok legfontosabb információit és műszaki adatait.

A széles tartozékkínálat a felhasználási lehetőségek sokaságát kínálja. Kérdéseivel forduljon képviselőnkhez, vagy székhelyünk ügyfélszolgálatához.



Egyedülálló finanszírozási lehetőségek!

Rövid és hosszú távú bérleti konstrukciók akár szerviz szolgáltatással is, lízing lehetőség.

Szerviz- és alkatrészellátási-garancia 25 év tapasztalatával!



Ipari porszívók

A **Depureco FOX** gépek nagy igénybevételre tervezett ipari porszívók. Alkalmaskak folyamatos ipari használatra, melyet a nagyméretű szűrő, beépített ciklon leválasztó és megbízható turbina biztosít. Gazdag tartozékkinálat biztosítja a sokoldalú használatot.

Teljesítményválaszték: 2,2 kW, 4 kW, 4,3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW



FOX



TX



ECOBULL

A **Depureco AC** gépek sűrített levegős üzemeltetésűek. Csatlakoztatva a központi levegőhálózatra a gép elektromos alkatrész nélkül üzemelve állítja elő a szükséges szívóerőt. Mivel nincs elektromos motor és egyéb elektromos alkatrész ezért a gép használható enyhén robbanás vagy tűzveszélyes környezetben. A venturi rendszer csendes és hosszú élet-tartamú.



A **Depureco BULL** gépek kompakt felépítésűek. Négyféle kivitelben kaphatók: 400 V üzemű, 230 V üzemű 3 bypass motorral, venturi levegős rendszerrel elektromos motor nélkül. Masszív, könnyített felépítés jellemzi, igen nagy munkabírással.



Teljes tartozékkinálat segíti a maximális kihasználhatóságot minden Depureco géphez. Résszívók, padlószívó fejek, leválasztó fejek, különböző szűrők állnak rendelkezésre feladatai megoldásához.

Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m2	m3/h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
BULL 3/T	2,4	320	300	3,0 kW	72	65/100	820x650x1430
AC 65/100	2,4	480	500	nincs	70	65/100	820x650x1390
FOX 3	2,4	320	200	2,2 kW	74	100	1210x650x1520
FOX 5,5 P/S	2,4	500/300	150/360	4,0 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 7,5 P/S	2,4	520/300	200/400	5,5 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 10	2,4	530	320	7,5 kW	70	100	1280x650x1640



Ipari porszívók

A **Depureco PUMA** sorozat gépei nagy igénybevételre tervezettek. Alkalmaskak folyamatos üzemre a megbízható turbina, nagy méretű szűrő és a beépített ciklonleválasztó segítségével. Sokoldalúan felhasználhatóak minden iparágban: gép-iparban, üvegyárakban, cementgyárakban, gyógyszeriparban, stb. mindenütt ahol sok por elszívása az igény. A PUMA sorozat gépei alkalmaskak elszívórendszerek kiszolgálására több száz méteres hálózatokhoz, több elszívási pont egyidejű használatához. Automata ürítésű porleválasztó eléépítésével akár nagyobb mennyiségű elszívott port is tud kezelni a rendszer.

PUMA jellemzői

- alumínium turbina,
- automatikus fázisváltás,
- vészki kapcsoló,
- vákuummérő
- 100-175 literes tartályok, rozsdamentes anyagból is,
- masszív felépítés,
- elektromos vezérlőegység,
- mechanikus szűrőrázó,
- ciklon leválasztó,
- teflon/poliészter/nomex szűrőlehetőség,
- kerek, könnyen üríthető tartály,
- választható tartozékkészlet,
- csendes üzem,
- tartozékkosár
- opciós tartozékválaszték.



Légkífúvós szűrő extrémén poros területekre

Teljesítményválaszték: 7,5kW, 8,5kW, 11kW, 12,5kW, 20kW, 25kW



FROG
Olajleszívó egység, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.



RAM
Olajleszívó egység nagy tartállyal, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.

ATEX kivitel

Elérhető több teljesítmény változatban.



Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m2	m3/h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
PUMA 12	4,5	1050	200	8,50 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 15 P/S	4,5	900/520	300/440	11,0 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 18	4,5	1050	280	12,5 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 30	11,5	2100	250	20,0 kW	78	175	950x1850x2400



Speciális porszívók

Weidner Heavy-Duty Line vízszívó

Ez a kétmotoros speciális gép ott alkalmazható, ahol nagy mennyiségű folyadékot (vizet) kell felszívni pl.: túlfolyásoknál, csőtörés esetén stb. A tartályba épített automatikus vízpumpa úszókapcsolóval lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot egyidejűleg folyamatosan egy elvezetőcsövön keresztül kipumpáljuk, akár 11 méter magasra is. Az egyidejű szívás és kipumpálás megszakítások nélkül gyors és valódi segítség szükséghelyzetben is. További előnye, hogy akár nagy felületeket is szárazra szívhatunk vele.



◀ STREAM 22



A vízszívó munka közben



Weidner sütőipari porszívó

A Weidner sütőkemence porszívó (280 °C-ig) sütődékben, pizzériákban és az ipari üzemekben használható, ahol a tisztaság és a higiénia követelmény, de idő-, és költség tényezők miatt forró körülmények között kell dolgozni.



▼ Profi 40

Ciklon leválasztós gép kis mennyiségű, finom por elszívására



Hóálló szériatartozékok ▼

◀ Kemenceszívó Profi 60



◀ PRO WORKER ipari porszívó

Száraz-nedves porszívó elektromos kiscgép csatlakozóval, automatikus szűrőrázóval

PRO WORKER jellemzői

- 1 db bypass szivómotor,
- elektromos aljzat max 2,2 kW csatlakoztatására,
- automatikus szűrőrázó,
- masszív PP tartály kialakítás,
- úszó elzáró szelep folyadék szívásra,
- eltömődött szűrő kijelző,
- HEPA szűrők,
- adapter több féle tartozék átmérőhöz,
- 7,5 m NEOPRENE vezeték.



Modell	Rendelési szám	Levegő szállítás	Negatív nyomás	Szivómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	mm	kg	
STREAM 22	ISY PS 2200	5800	2200	230 V / 2x1200 W	77	80	570x610x960	36	■
PROFI 40	ISX PRO 040	3000	3190	230 V / 1500 W	72	32	380x380x710	10	■
PROFI 60	ISX PRO 060	3800	2600	230 V / 1600 W	70	41	560x470x880	25	■
PRO WORKER	ISX PRO WORKER	4200	2400	230 V / 1400 W	78	30	510x360x560	11	■



Tartozék • Száraz-nedves porszívók • Speciális porszívók

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Szőnyegszívó fej	ISZ 00 36 81 M	száraz	○	●	●	●				
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 85		●	●	●	●				
Fugaszívó fej	ISZ 00 36 02	250 mm	●	●	●	●				
	ISZ 00 40 02						●	●	●	
Kerek kefék fej	ISZ 00 36 87		●	●	●	●	●	●	●	
	ISZ 00 40 03						●	●	●	
Hajlított cső	ISZ 00 36 32	légszabályzóval	○	●	●	●			●	
Csőszívó fej	ISZ 00 36 28	kefés 200 mm Ø	○	○	○	○	○	○	○	
	ISZ 00 36 27	kefés 100 mm Ø	○	○	○	○	○	○	○	
Toldó cső	ISZ 00 36 30	fém 500 mm	○	●	●	●			●	
	ISZ 00 40 85						●	●	●	
Padlószívó fej	ISZ 00 36 10	nedves szívásra 350 mm	○		●					
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 26	kefe	○	○	○	○	○	○	○	
	ISZ 00 36 25	tüske	○							
	ISZ 00 36 24	szőr	○							

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	TWX 2900	TWX 3100 Miles Vacuum Cleaner	TWX 3200	TWX 8000				
Szívófej	TWE 00 27 53		●	●	●					
Markolat	TWZ 00 61 75		●	●	●					
Kézi tisztítófej	TWZ 00 75 28		●	●	●	●				
	TWZ 00 07 52									
Tömlő	TWZ 20 16 59	40 mm				●				
	TWZ 00 25 48	36 mm			●	●				
	TWZ 00 26 73	36 mm	●							
Ajánlott tisztítószer			○	○	○	○				
Tapicleanet 5 l	POL-2400299	frézia illatú, kárpittisztítógépbe								
Tapinet 50 5 l	POL-2400399	súrológéppel használandó	○	○	○	○				



● alap tartozék ○ extra tartozék

Megvásárolhatóak webshopunkban is: www.weidner.hu

Tartozék • Száraz-nedves porszívók • Speciális porszívók



Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Porzsák	ISZ 05 00 01		○	○	○					
Porzsák	ISZ 05 00 05						○			
Porzsák	ISZ 05 00 07							○	○	
Tartozék oldali forgó csatlakozó	ISZ 00 36 73 ISZ 00 40 82		●	●	●			●	●	●
Szívótömlő / m	ISZ 00 36 64		○	○	○					○
Tömlőtoldó	ISZ 00 36 36		○	○	○					○
	ISZ 00 40 40							○	○	○
Géppoldali csatl.	TWZ 00 00 90		●	●	●					●
	ISZ 00 40 72 M							●	●	●

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Hosszabbító cső	ISZ 00 36 40	500 mm, PVC	●							
	ISZ 00 40 12						●	●	●	
Tartozék oldali csatl.	ISZ 00 40 70						●	●	●	
Padlószívófej	ISZ 00 40 89	nedves szívásra					●	●	●	
Padlószívófej	ISZ 00 40 90	kefés					●	●	●	
Résszívófej	ISZ 00 40 02C						○	○	○	
Hajlított cső	ISZ 00 40 88	2 db					○	○	○	



Tartozék • Száraz-nedves porszívók • Speciális porszívók

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Tartozék szet	ISZ 00 80 17	36 mm 8 db-os	●	●						
Tartozék szet	ISZ 00 80 18	40 mm 11 pos					●	●	●	
Finomszűrő	ISE 002852							○	○	
Szűrőtartó	ISE 002855									
Poliészter szűrő (tartó nélkül)	ISE 002845 ISE 002860						●	●	●	
Szűrőkosár	ISE 002833 ISE 002859						●	●	●	

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 N	nedves						○	○	○
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 T	száraz						○	○	○

Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest

Baross utca 103.

Telefon: 1/272 0266

1/272 0834

Fax: 1/272 0267

e-mail: info@weidner.hu

internet: www.weidner.hu

